



Position	Quantité	Description
	1	PM 2  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96848740 Le contrôleur de pression Grundfos PM 2 est conçu pour la commande automatique marche/arrêt des pompes Grundfos et d'autres pompes d'adduction d'eau. Le PM 2 est la solution de commande complète qui propose un démarrage réglable à 1.5 - 5 bar. Cela permet de s'adapter à différents types d'installations et au niveau de confort souhaité. La pression de démarrage est réglée au moyen des interrupteurs DIP situés à l'arrière du panneau de commande alors que la pression est indiquée sur un écran LED sur la façade du PM 2. Le PM 2 démarre la pompe lorsque la pression de démarrage est atteinte, et la pompe continue de tourner tant qu'il y a du débit. Le PM 2 peut être optimisé pour fonctionner avec un réservoir sous pression externe en activant la fonction de pression différentielle à 1 bar. Cette fonction réduit significativement le nombre d'heures de fonctionnement de la pompe dans les installations avec réservoir sous pression. Le PM 2 comprend un certain nombre de fonctions qui protègent la pompe ainsi que l'installation. Fonctions de protection : - protection contre la marche à sec - alarme de cycle - temps de fonctionnement continu maxi (30 minutes) Le PM 2 possède une fonction de réinitialisation automatique qui peut être utilisée pour le redémarrage automatique de la pompe. Commandes: Dry running protection: YES Liquide: Plage température liquide: 0 .. 40 °C Technique: Return valve: YES Tank volume: 0.1 l Installation: Température ambiante maximum: 50 °C Raccordement entrée: G1" Raccordement sortie: G1" Filetage en entrée: Externe Filetage en sortie: Externe Pression. Lecture: OUI Donnée électrique: P1 max.: 2000 W Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 220-240 V I MAX: 10 A Indice de protection (IEC 34-5): IP65 Type de fiche câble: SCHUKO Câble principal: 1.5 m

Position	Quantité	Description
		Autres: Poids net: 1.42 kg Poids brut: 2.2 kg Volume d'expédition: 0.01 m3 Approvals: CE,EAC,WEEE Country of origin: IT Custom tariff no.: 90322000

96848740 PM 2 50 Hz



Remarque:toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.